

**BRADY**  
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™



UYARI – BORU – ÇEVRE İŞARETLERİ  
HAZIR / D.I.Y (kendin Yap)

# HAZIR UYARI VE BORU İŞARETLERİ





# HAZIR İŞARETLER

- **STANDARTLARA UYUM**
  - **ŞEKİL**
  - **BOYUT**
  - **SEMBOL**
  - **RENK**
- **KALİTE**
- **DAYANIKLILIK**

# ŞEKİL / RENK STANDARTLARI

Shape



Colour



**Prohibition**

**Fire fighting  
equipment**



**Attention!  
Possible danger**




**Safe condition  
First Aid**



**Obligation**

**Indication  
Information**












Çok farklı versiyonlarını Türkiye'de görebilirsiniz !





# BORU İŞARETLERİ

## RENKLER

### AVRUPA

Colour Combinations	RAL code
 <b>Water</b>	6010
 <b>Steam</b>	9006
 <b>Combustible Liquids</b>	8001
 <b>Gas</b>	1006
 <b>Acids and Alkalis</b>	4001
 <b>Air</b>	5012
 <b>Other Liquids</b>	9005
 <b>Electrical services and ventilation ducts</b>	2003
 <b>Fire Fighting</b>	3000

### A.B.D. (ANSI)

CLASSIFICATION	SUB CLASSIFICATION	COLOR SCHEME
Materials Inherently Hazardous	• Flammable or Explosive	
	• Chemically Active or Toxic	
	• Extreme temperature/pressure	
Materials of Inherently Low Hazard	• Radioactive	
	Liquid or liquid admixture	
	Gas or gaseous admixture	
Fire Quenching Materials	Water, foam, CO <sub>2</sub> , Halon, etc.	

# BORU İŞARETLERİ




## UYGULAMA

### Where to apply pipemarkers?

At frequent intervals on straight pipe runs.



Where pipes pass through floors and walls, mark both sides.



# BORU İŞARETLERİ


HARF BOYLARI  
(inch/parmak)

1 inch = 2,5 cm

Outside Diameter of Pipe or Covering	Size of Letters
3/4" to 1 1/4"	1/2"
1 1/2" to 2"	3/4"
2 1/2" to 6"	1 1/4"
8" to 10"	2 1/2"
Over 10"	3 1/2"

GÖRÜLEBİLİRLİK

SIKLIK: 8 mt – 16 mt  
(ANSI standardı)





# BRADY BORU İŞARETLERİ




**DAYANIKLILIK** : BRADY HAZIR BORU İŞARETLERİ  
10 SENE DIŞ ORTAMA DAYANABİLİR

**AVRUPA STANDARTLARINA TAM UYUM**

**TÜRKÇE OLMASI İÇİN FİYATLAMADA ADET ÖNEMLİ**

(UYGULAMA ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ: DİKEY MÜH.  
TEL :216 456 64 16 – 17)

# BRADY BORU İŞARETLERİ



## EK BİLGİ

# İŞARETLERİ FİRMADA YARATMA ÇÖZÜMLERİ




5 cm



10 cm



25 cm



BANTLAR



RIBONLAR

# İŞARETLERİ FİRMADA YARATMA ÇÖZÜMLERİ

- **DAYANIKLI TERMAL ISI TRANSFERİ YÖNTEMİYLE BASKI**
- **ÖZEL TEYP + RIBON**
- **STANDARDA UYGUN RENKLER**
- **ÇOK KOLAY YAZILIM**
- **YÜZLERCE HAZIR SEMBOL + EKLEME İMKANI**
- **YAZILIM SİZİ YÖNLENDİRECEKTİR**

# İŞARETLERİ FİRMADA YARATMA ÇÖZÜMLERİ

- **FARKLI İHTİYAÇLAR İÇİN FARKLI MODELLER (5-10-25 cm, RENKLI)**
- **FARKLI İHTİYAÇLAR İÇİN FARKLI MALZEMELER**
  - **DAYANIKLI MALZEME (5 SENE DIŞ ORTAM)**
  - **EKONOMİK MALZEME (3 SENE VEYA İÇ ORTAM)**
  - **REFLEKTİF**
  - **FOTOLUMİNESANT**

# İŞARETLERİ FİRMADA YARATMA ÇÖZÜMLERİ

- **FİRMAYA ÖZEL**
- **FARKLI / STANDART DIŞI İŞARETLER**
- **BEKLEME YOK**
- **YANLIŞ YOK**